

Jasnum comfort, 10 globulek dopochwowych



Nasza cena: 38,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	GLOB.DOPOCH.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Jasnum comfort, 10 globulek dopochwowych

Wskazania

- **Globulki Jasnum comfort** są przeznaczone dla kobiet w celu łagodzenia dyskomfortu, uczucia suchości oraz napięcia, swiędu i pieczenia błon śluzowych pochwy.
- Stosowanie **Jasnum comfort** zapobiega uszkodzeniom nabłonka podczas aktywności ruchowej, stosunków lub badań ginekologicznych.
- Wyrób medyczny **Jasnum comfort** przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, co przyczynia się do utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej (np. podczas i po antybiotykoterapii, w podróży podczas wizyty na basenie i w saunie).
- **Globulki Jasnum comfort** redukują nieprzyjemny zapach z pochwy.

Jasnum comfort zapewnia nawilżenie:

- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków hormonalnych
- po porodzie
- w okresie okołomenopauzalnym
- po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy
- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych
- po chemioterapii, radioterapii, krioterapii
- po zabiegach laserowych

Jasnum comfort łagodzi dyskomfort i uczucie suchości błon śluzowych pochwy związany z:

- atrofią błon śluzowych pochwy
- niedoborem estrogenów
- dyspareunią (bolesnością stosunków)
- długotrwałym stresem.

Sól sodowa kwasu hialuronowego oraz witamina E zabezpiecza i nawilża błonę śluzową.

Kwas mlekowy sprzyja przywróceniu i utrzymaniu właściwego pH pochwy, co przyczynia się do utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej.

Jasnum comfort to produkt niehormonalny.

Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów w tym SLS, SLES.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.
- Nie stosować z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.
- Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.
- W ciąży i w trakcie karmienia stosować tylko po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować w czasie menstruacji

Skład

1 globulka zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu (witamina E), mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni.

Następnie w celu utrzymania działania stosować 1 globulkę co 2-3 dni aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni. W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej. Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Sposób aplikacji

- Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
- Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
- Globulkę umieścić głęboko w pochwie

Uwaga!

W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii umieścić ją na kilka minut w lodówce, do momentu stwardnienia globulki.

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze 15°C-25°C
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem i źródłami ciepła.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.