

Lapis Diabelski Kamyk sztyft do usuwania brodawek, 1 sztuka



Nasza cena: 21,62 zł

Opis słownikowy

Producent	SALUS INTERNATIONAL POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	ARGENTI NITRAS

Opis produktu

Opis

Lapis Diabelski Kamyk sztyft do usuwania brodawek, 1 sztuka

Lapis Diabelski Kamyk w sztyfcie zawiera: azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

Zalety:

- skuteczność sprawdzona przez lekarzy
- działanie punktowe (znikome ryzyko uszkodzenia zdrowej skóry)
- niska cena i wysoka wydajność

Zastosowanie:

Sztyft azotanu srebra (Stilus argenti nitrici) jest stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych (verrucae vulgares) oraz kłykcin kończystych (condylomata acuminata). Przyspiesza ziarninowanie i epitelializację i tym samym skutecznie wspomaga gojenie uszkodzonej skóry.

Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem należy:

Założyć okulary ochronne. Zaleca się także stosowanie rękawic ochronnych (np. lateksowych). Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną. Usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza. Z czubka sztyftu na długości ok. 3-4 mm. bardzo delikatnie zeszkrobać kolorową warstwę zielonej parafiny ostrym nożem, tak by nie uszkodzić sztyftu. Nie wdychać pyłu. Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra, co przejawia się sczernieniem w miejscu aplikacji. Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą. Po 24 godzinach od aplikacji można przyspieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej czarnej plamy np. przez oszlifowanie przy pomocy pumeksu. Zabieg powtarzamy, aż do całkowitego zniknięcia defektu skórno kurzajki. Każdorazowo po aplikacji sztyft chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwie szybkie założenie zatyczki

ochronnej.

Ostrzeżenia:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować produktu na błony śluzowe oraz miejsca silnie ukrwione. Nie wolno stosować również produktu w przypadku zmian zlokalizowanych w okolicy oczu. Należy chronić oczy przed dostaniem się produktu (okulary ochronne). W razie przypadkowego dostania się produktu na błony śluzowe należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia silnego pieczenia lub bólu, należy skonsultować się z lekarzem. Produkt może pozostawić zabrudzenia na odzieży.

Nagły wypadek W przypadku niezamierzonego kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. Kontynuować tę czynność przez 10 min. i wezwać pomoc medyczną.

W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą zmyć mydłem z wodą. Usunąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia z ubrania. W razie połknięcia, natychmiastowo wezwać pomoc medyczną.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, w temp. 15 – 25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.