

Linex Forte, 14 kapsułek

Nasza cena: 20,87 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*14
Postać	KAPS.
Producent	SANDOZ GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Linex Forte, 14 kapsułek

Linex Forte suplement diety to nowoczesny preparat, który zawiera dwa dobroczynne szczepy bakterii probiotycznych (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium animalis, lactis*) oraz dodatkowo dwa prebiotyki (inulinę i oligofruktozę). Prebiotyki są naturalnym źródłem energii dla przyjaznych bakterii, stymulują ich rozwój i wspomagają ochronę układu pokarmowego przy i po antybiotykoterapii.

Działanie:

Linex Forte działa osłonowo:

- uzupełnia mikroflorę bakteryjną przewodu pokarmowego
- chroni przed niekorzystnymi działaniami antybiotyków na przewód pokarmowy (wspomaga organizm przy bólach brzucha, łagodzi uczucie nudności, pomaga ograniczyć występowanie biegunek)
- wspomaga odporność organizmu
- ogranicza rozwój wielu bakterii chorobotwórczych
- pomaga ograniczyć występowanie zaburzeń flory bakteryjnej

Dawkowanie:

- dzieci w wieku od 3 do 12 lat: 1 kapsułka do dwóch razy dziennie.
 - dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 1 kapsułka do trzech razy dziennie.
- Kapsułki należy zażywać podczas posiłku.

Skład:

- Lactobacillus acidophilus (LA-5)> 1 miliard bakterii (1 x 10⁹ CFU*)
- Bifidobacterium animalis, lactis (BB-12)> 1 miliard bakterii (1 x 10⁹ CFU*)
- mieszanka inuliny (90-94%) i oligofruktozy (6-10%)

substancje pomocnicze:

celuloza mikrokrystaliczna, dekstroza bezwodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza i barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza (E172), tytanu dwutlenek (E171).

*CFU- jednostka tworząca kolonię bakterii

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.