

# Lucetam 1200 mg 60 tabletek

Nasza cena: 43,29 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1200MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	EGIS PHARMACEUTICALIS LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PIRACETAMUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Produkt jest wskazany w leczeniu: mioklonii pochodzenia korowego; zaburzeń dyslektycznych u dzieci, w połączeniu z terapią logopedyczną; zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.

### Dawkowanie:

Dawka dobową powinna wynosić początkowo 7,2 g i powinna być zwiększana o 4,8 g co 3-4 dni, aż do osiągnięcia maks. dawki 24 g, w 2-3 dawkach podzielonych. Leczenie innymi przeciwioklonicznymi produktami leczniczymi należy utrzymać w niezmienionej dawce.

### Skład:

1 tabletkę zawiera 1200 mg piracetamu.

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne piroolidonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie śródmózgowe. Schyłkowa choroba nerek. Płaszawica Huntingtona.

### Działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego: (nieznana) zaburzenia krwotoczne. Zaburzenia układu immunologicznego: (nieznana) reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość. Zaburzenia psychiczne: (często) nerwowość; (niezbyt częste) depresja; (nieznana) pobudzenie, lęk,

spłątanie, halucynacje. Zaburzenia układu nerwowego: (często) hiperkinezja; (niezbyt częste) senność; (nieznana) ataksja, zaburzenia równowagi, zaostrzenie padaczki, bóle głowy, bezsenność. Zaburzenia ucha i błędnika: (nieznana) zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit: (nieznana) bóle brzucha, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (nieznana) obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd skóry, pokrzywka. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt częste) osłabienie. Badania diagnostyczne: (częste) zwiększenie mc.

**Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**