

Manti Mięta, tabletki do rozgryzania i żucia, 8 szt

Nasza cena: 7,04 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*8
Postać	TABL.D/ROZGR.I ZUCIA
Producent	Usp Zdrowie Sp. Z O.o.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Stosowany w łagodzeniu objawów związanych z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nieżytem żołądka, nadkwaśnością, przepukliną rozworu przełykowego, niestrawnością i innymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (zgaga, wzdęcia).

Dawkowanie - Manti Mięta, tabletki do rozgryzania i żucia, 8 szt

Doustnie: 1-3 tabl. do ssania między posiłkami i w przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowych, ponadto tabl. i tabl. forte można stosować przed snem. Maksymalna dawka dobową wynosi 12 tabl. lub 7 tabl. forte. Dawek maksymalnych nie należy stosować dłużej niż 2 tyg.

Składniki - Manti Mięta, tabletki do rozgryzania i żucia, 8 szt

1 tabl. do ssania (tabl. forte) zawiera 200 mg (350 mg) wodorotlenku glinu, 200 mg (350 mg) wodorotlenku magnezu i 25 mg (30 mg) simetikonu. 100 ml zawiesiny (zawiesiny forte) zawiera 4,0 g (8,0 g) wodorotlenku glinu, 4,0 g (8,0 g) wodorotlenku magnezu, 400 mg (800 mg) simetikonu.

Działania

Już przy wystąpieniu pierwszych objawów, takich jak: zgaga, nadkwaśność, niestrawność, bóle żołądka, czy wzdęcia trzeba zwrócić szczególną uwagę na dietę i zmianę trybu życia oraz stosować leki zobojętniające kwasy i chroniące żołądek. Lekiem złożonym, który świetnie sobie radzi z gastrycznymi dolegliwościami jest Manti, gdyż jest potrójnie skuteczny – natychmiast usuwa wszystkie dolegliwości, pomaga leczyć podrażnienia żołądka oraz chroni żołądek na dłużej tworząc warstwę ochronną na jego ściankach. Manti można stosować przy objawowym leczeniu dolegliwości związanych z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nieżytem żołądka, nadkwaśnością i innymi zaburzeniami żołądkowymi.

Wskazania - Manti Mięta, tabletki do rozgryzania i żucia, 8 szt

Łagodzenie objawów związanych z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nieżytem żołądka, nadkwaśnością, przepukliną rozworu przełykowego, niestrawnością i innymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (zgaga, wzdęcia).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W

przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.