

Melisal Forte, syrop 125 g



Nasza cena: 20,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125g
Postać	SYROP
Producent	HERBAPOL-WROCŁAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM HERBARUM

Opis produktu

Opis

Melisal Forte, syrop 125 g

Syrop Melisal forte jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, którego skuteczność i bezpieczeństwo opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Dawkowanie - Melisal Forte, syrop 125 g

Stosowanie leku Melisal forte u dzieci:

Ze względu na brak dobrze kontrolowanych badań klinicznych preparatu na dzieciach, syrop przeznaczony jest dla dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli: 2-3 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml)

U dzieci poniżej 12 roku życia syrop może być stosowany jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem pediatrą.

Składniki - Melisal Forte, syrop 125 g

100g syropu zawiera:

Substancje czynne: wyciąg płynny złożony (1:1) z liścia melisy (*Melissae folio*), kwiatostan głodu (*Crataegi inflorescentia*) i korzenia arcydzięgla (*Archangelicae radice*) (77/15/8) - 10,0 g

Substancje pomocnicze: sacharoza, olejek cytrynowy jawański, koncentrat z owoców porzeczki, woda oczyszczona. Syrop zawiera nie więcej niż 0,4 % etanolu.

Wskazania - Melisal Forte, syrop 125 g

W stanach napięcia nerwowego i niepokoju.

Przeciwwskazania - Melisal Forte, syrop 125 g

Nie należy stosować syropu Melisal forte przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Uwagi

Stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią:

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed użyciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

1 łyżka stołowa syropu zawiera około 12,0 g sacharozy, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed użyciem powinni skonsultować się z lekarzem.

Furanokumaryny zawarte w preparacie uwrażliwiają skórę na światło. Podczas stosowania leku należy bezwzględnie unikać ekspozycji na promieniowanie UV

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Dawka jednorazowa (1 łyżka) syropu zawiera nie więcej niż 78 mg etanolu. Lek przyjmowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.