

## Mobilat, żel 50 g

Nasza cena: 22,11 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	ZEL
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HEPARINOIDUM, SUPRARENALI EXTRACTUM, ACI

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany zewnętrznie w leczeniu urazowych zmian stawowych i krwiaków; leczeniu stanów przeciążeniowych mięśni i ścięgien oraz bólów występujących podczas ruchu.

#### Dawkowanie - Mobilat, żel 50 g

Nakładać 5-15 cm żelu na zmienione chorobowo miejsca 1-3 razy dziennie, lekko wmasowując w skórę. Miejsc leczonych żelem nie należy przykrywać opatrunkiem.

#### Składniki - Mobilat, żel 50 g

- polisiarczan mukopolisacharydowy 0,2g,
- kwas salicylowy 2,0g,
- wyciąg z kory nadnerczy 1,0g,
- podłoże żelu do 100,0g.

#### Działania

Przeciwzapalne i przeciwwysiękowe, przeciwbólowe.

#### Wskazania - Mobilat, żel 50 g

Pourazowe stany zapalne stawów i krwiaków. Leczenie bólów występujących podczas ruchu i w stanach przeciążeniowych mięśni i ścięgien.

### Przeciwwskazania - Mobilat, żel 50 g

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować preparatu na skórę piersi u kobiet karmiących. Wyjątkowo ostrożnie stosować u pacjentów z ospą wietrzną, reakcjami poszczepiennymi, grzybiczymi i bakteryjnymi zakażeniami skóry (np. zmiany kiłowe, gruźlicze) lub innymi swoistymi zmianami skórnymi, u niemowląt i małych dzieci, a także długotrwanie i na duże powierzchnie skóry u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek. Ostrożnie stosować w ciąży (nie stosować na duże powierzchnie skóry). Nie stosować na otwarte rany, oczy i błony śluzowe.

### Przeciwwskazania - Mobilat, żel 50 g

Miejscowe podrażnienie skóry, sporadycznie - odczyny alergiczne. W przypadku stosowania na duże powierzchnie lub długotrwanie należy liczyć się z ogólnym działaniem preparatu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**