

Nebicard 5 mg 28 tabletek

Nasza cena: 7,54 zł

Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	NEBIVOLOLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego,
- leczenie stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca.

Dawkowanie:

Zalecana dawka wynosi 1 tabletkę (5 mg) na dobę. Tabletkę należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Efekty w postaci obniżonego ciśnienia można zaobserwować po 1 – 2 tygodniach stosowania leku. W celu zapoznania się z innymi sposobami dawkowania leku należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub też

Działanie:

- wykazuje łagodne działanie rozszerzające naczynia,
- powoduje zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego,
- wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe.

Skład:

1 tabletkę zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodoru

Przeciwwskazania:

Istnieją różnego rodzaju przeciwwskazania do stosowania leku, należą do nich między innymi:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby,
- ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogeny,
- zespół chorej zatoki,
- blok serca drugiego i trzeciego stopnia (bez rozrusznika),
- skurcz oskrzeli lub astma oskrzelowa w wywiadzie,
- nieleczone guz chromochłonny nadnerczy,
- kwasica metaboliczna,
- bradykardia,
- niedociśnienie tętnicze,
- ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego,
- jednoczesne stosowanie floktafeniny i sultoprydu.

Działania niepożądane:

Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- parestezje,
- zaburzenia widzenia,
- duszność,
- zaparcia,
- nudności,
- biegunka,
- zmęczenie,
- obrzęk.

Działania niepożądane mogą objawiać się u każdego z pacjentów w inny sposób. Mogą one w ogóle nie występować. Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki

dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.