

Olfen Uno 150 mg 30 tabletek

Nasza cena: 11,93 zł

Opis słownikowy

Dawka	150MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.O ZMODYF.UWAL.
Producent	RATIOPHARM GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	DICLOFENACUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Olfen Uno stosuje się w leczeniu objawowym:

- reumatoidalnego zapalenia stawów,
- choroba Bechterewa
- zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
- reumatyzmu pozostawowego

Dawkowanie:

Dawka dobierana jest indywidualnie przez lekarza, który określa ją na podstawie stanu pacjenta oraz siły oraz rodzaju bólu.

Najczęściej spotykaną dawką jest 1 tabletkę o zmodyfikowanym uwalnianiu/ raz na dobę. Taka dawka odpowiada 150 mg soli diklofenaku sodowego.

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży. Jest to spowodowane wielkością dawki.

Działanie:

Diklofenak jest NLPZ/przeciwbólowym, którego skuteczność, polegającą na hamowaniu syntezy prostaglandyn, potwierdzono u zwierząt w typowych doświadczalnych modelach zapalenia. U ludzi diklofenak zmniejsza uwarunkowane procesem zapalnym bóle, obrzęki i gorączkę. Poza tym diklofenak hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez adenozynodwufosforan (ADP) i kolagen. Mechanizm działania diklofenaku polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej i zmniejszenie zawartości kwasu arachidonowego w granulocytach.

Skład:

1 tabletkę o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 150 mg diklofenaku sodowego.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na diklofenak sodowy
- nadwrażliwość na substancje pomocnicze
- zaburzenia układu krwionośnego
- choroby wrzodowe żołądka
- owrzodzenia dwunastnicy
- krwawienie z układu pokarmowego
- III trymestr ciąży
- niewydolność wątroby
- niewydolność nerek
- niewydolność serca

Działania niepożądane:

Lista działań niepożądanych znajduje się na ulotce, która dołączona jest do opakowania leku.

Moga wystąpić różna działania niepożądane z inną częstotliwością:

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego
- Zaburzenia układu immunologicznego
- Zaburzenia psychiczne
- Zaburzenia układu nerwowego
- Zaburzenia naczyniowe
- Zaburzenia żołądka i jelit
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.