

# OMEGA-Vitum 3-6-9 max, kapsułki, 30 sztuk

Nasza cena: 25,78 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	kapsułki
Producent	OLEOFARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### OPIS

**OMEGA-Vitum 3-6-9 max to suplement diety** zawierający tłuszcze nienasycone, do których należą tłuszcze wielonienasycone z rodziny omega-3 i omega-6 oraz tłuszcze jednonienasycone z rodziny omega-9.

Preparat przeznaczony **dla osób dorosłych**, chcących utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

### SKŁADNIKI

olej tłoczony na zimno z nasion lnu (*Linum usitatissimum*), żelatyna (składnik otoczki), olej z pestek dzikiej róży (*Rosa canina*), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, octan DL-alfa-tokoferylu, olej z miąższu owoców rokitnika zwyczajnego (*Hippophae rhamnoides*).

Składnik	1 kapsułka	%RWS*
Kwas tłuszczowy nienasycony w tym: kwasy tłuszczowe	889 mg	-**
Kwas tłuszczowy nienasycony w tym: kwasy tłuszczowe	682 mg	-**

le wil elo nie nas yco ne, w t ym:		
kwa s al fa-li no eno wy (om ega -3)	196 mg	-* **
kwa s lin olo wy (om ega -6)	486 mg	-* **
kwa sy t tus zcz ow e je dno nie nas yco ne, w t ym:	207 mg	-* **
kwa s ol ein ow y (o me ga -9)	194 mg	-* **
Wit ami na E	12 mg	100 ,00 %

\*%RWS - referencyjne wartości spożycia.

\*\* - brak RWS

#### WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT) pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

#### MASA NETTO

38 g

**ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE**

**Dorośli:** 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.

**PRODUCENT / DYSTRYBUTOR**

Oleofarm Sp. z o.o.  
ul. Mokronoska 8  
52-407 Wrocław

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.