

Orsalit Senior, 10 saszetek



Nasza cena: 20,78 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	BIOMED POLSKA [PL]
Typ Produktu	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Orsalit Senior, 10 saszetek

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego; nawadnia, uzupełnia elektrolity, zapobiega odwodnieniu osób starszych;

Wskazania

ORSALIT® SENIOR to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu u osób starszych, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia, jak np. podczas upału, wysiłku fizycznego, czy w stanach chorobowych z gorączką.

ORSALIT® SENIOR uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

ORSALIT® SENIOR nie zawiera dodatków smakowych, dlatego może być stosowany również przez osoby skłonne do alergii.

Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza.

Składniki

glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu.

Wartość odżywcza i energetyczna	w 100 g produktu w saszetkach	w 200 ml gotowego produktu do spożycia
Wartość energetyczna (energia)	1224 kJ/ 288 kcal	53 kJ/13 kcal
Węglowodany:	62 g	2,70 g
w tym cukry	62 g	2,70g

Sól	19,5 g	0,85 g
Składniki mineralne:	-	-
Chlorki	10480 mg	460 mg
Sód	7800 mg	340 mg
Potas	360 mg	160 mg

Produkt zawiera cukier.
 ORSALIT® SENIOR to produkt bezglutenowy, nie zawiera białka mleka i laktozy

Sposób użycia

	FAZA NAWADNIANIA (pierwsze 3 – 4 godziny nawadniania)	FAZA NAWADNIANIA PODTRZYMUJĄCEGO (dalsze etapy nawadniania)
Zalecenia WHO	Zalecana dawka płynu nawadniającego: około 50–100 ml/kg m.c./4 godz. (dodatkowo 5–10 ml/kg m.c. po każdym biegunkowym stolcu i 2–5 ml/kg m.c. po każdym epizodzie wymiotów)	Zalecana dawka płynu nawadniającego: 5–10 ml/kg m.c. po każdym biegunkowym stolcu i 2–5 ml/kg m.c. po każdym epizodzie wymiotów

Przykładowe dawkowanie preparatu ORSALIT® SENIOR			
Orsalit Senior	FAZA NAWADNIANIA (pierwsze 3 – 4 godziny nawadniania)	FAZA NAWADNIANIA PODTRZYMUJĄCEGO (dalsze etapy nawadniania)	
	3- 8 saszetek rozpuszczonych zgodnie z zaleceniami (600-1600 ml)	1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach	

Działanie

ORSALIT® SENIOR uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

Przeciwwskazania

- uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, niedrożność jelit lub ciężkie odwodnienie wymagające nawadniania dożylnego. Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza).
- W przypadku chorób współistniejących należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, niedrożność jelit lub ciężkie odwodnienie wymagające nawadniania dożylnego. Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza).
- W przypadku chorób współistniejących należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu uczulenie na którykolwiek składnik preparatu, niedrożność jelit lub ciężkie odwodnienie wymagające nawadniania dożylnego. Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza).
- W przypadku chorób współistniejących należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.

Masa netto: 10 saszetek po 4,37 g

Producent Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek **BIOMED Spółka Akcyjna**