

# Otodolor krople do uszu 7g



Nasza cena: 29,69 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	7 g
Postać	KROP.DO USZU
Producent	Ursapharm Arzneimittel GmbH
Rejestracja	Lek bez recepty

## Opis produktu

### Opis

**Otodolor** krople przeznaczone do leczenia chorób ucha zewnętrznego. Roztwór nie zawiera konserwantów, a jego podstawowymi składnikami jest glicerol oraz chlorowodorek lidokainy 0,5%.

Zaleca się stosowanie Otodoloru w przypadkach bólu ucha spowodowanego pływaniem, kąpielą lub nurkowaniem. Innymi przyczynami bóli ucha jest częste noszenie słuchawek, słuchanie głośnej muzyki oraz woszczek, który powoduje zatykanie przewodów słuchowych. Niekorzystny wpływ na ludzkie ucho ma także częste stosowanie dużych ilości różnego rodzaju detergentów takich jak szampony, żel, mydła, które niszczą naturalną błonę śluzową ucha zewnętrznego. W efekcie często dochodzi do bólu, swędzenia oraz obrzęku ucha zewnętrznego.

**Glicerol** zawarty w kroplach do uszu, dzięki swoim właściwościom higroskopijnym absorbuje nadmiar wody co w przypadku tzw. „ucha pływaka” jest bardzo ważne, dzięki pochłanianiu wody zmniejsza się obrzęk, a co za tym idzie ból ucha. Drugą bardzo ważną cechą glicerolu występującą w kroplach do uszu jest jego oleista konsystencja dzięki temu łagodnie przylega do ucha oraz chroni je.

**Lidokaina** stosowana jako środek znieczulający, zawiera substancje, które miejscowo znieczulają błonę śluzową. W farmaceutyce stosowany jest (chlorowodorek lidokainy 0,5%)

### Dawkowanie:

Zaleca się dawkowanie 2 kropli leku Otodolor nie częściej niż 3 razy na dobę, wskazane jest aby podawać krople w pozycji bocznej tzn. jeżeli boli prawe ucho należy ułożyć się na lewym boku i odwrotnie. Po zakropleniu ucha można zatknąć je watą.

Przewiduje się stosowanie kropli Otodolor w cięższych stanach bólu ucha. Jednakże jeżeli kilkudniowe stosowanie kropli nie przyniesie efektu należy udać się do specjalisty gdyż zakażenie bakteryjne lub grzybicze, które może wymagać wdrożenia dalszego i bardziej odpowiedniego leczenia. Krople bezpieczne również dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W**

przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.