

## Otrex 600, tabletki, 30 szt



Nasza cena: 45,21 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Ucb S.a. Pharmaceutical
Rejestracja	Lek bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Działa ochronnie na naczynia żyłne.

#### Dawkowanie - Otrex 600, tabletki, 30 szt

Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletkę na dobę, rano, na czczo.

Zaostrzenie dolegliwości ze strony żyłaków odbytu: od 2 do 3 tabletek na dobę w trakcie posiłków.

#### Składniki - Otrex 600, tabletki, 30 szt

Diosmina półsyntetyczna 600 mg

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokryształiczna, stearynian magnezu, powidon.

#### Działania

Preparat wpływa na poprawę napięcia ściany naczyń żylnych, powoduje normalizację przepuszczalności naczyń, działa ochronnie na naczynia.

Poprawa napięcia żylnego zaobserwowana podczas badań przedklinicznych:

- diosmina powoduje zwiększenie właściwości naczynioskurczowych adrenaliny, noradrenaliny i serotoniny w żyłach skórnych ręki lub w żyły odpiszczelowej,
- właściwość zwiększania napięcia ściany naczyń żylnych udowodniono podczas pomiaru pojemności naczyń żylnych metodą pletyzmograficzną; zmniejsza zastój żylny.

Wpływa na naczynia żyłne jest proporcjonalny do podanej dawki leku.

- powoduje zmniejszenie średniego ciśnienia żylnego zarówno w naczyniach powierzchniowych, jak i głębokich.
- zwiększa skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi podczas ortostatycznego spadku ciśnienia w okresie pooperacyjnym.

Diosmina działa ochronnie na naczynia. Zapobiega powikłaniom krwotocznym.

Zwiększenie oporu naczyniowego jest proporcjonalne do podanej dawki.

### Wskazania - Otrex 600, tabletki, 30 szt

- Zmniejszenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych: uczucie ciężkości nóg, bóle, odleżyny z powodu niedokrwienia
- Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości ze strony żyłaków odbytu

### Przeciwwskazania - Otrex 600, tabletki, 30 szt

Nie należy stosować gdy wystąpiła nadwrażliwość na diosminę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

### Przeciwwskazania - Otrex 600, tabletki, 30 szt

Nudności i wymioty, reakcje nadwrażliwości.

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

### Uwagi

Lek ten może być stosowany w czasie ciąży jedynie jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie za zgodą lekarza. W związku z tym, że brak jest danych na temat przenikalności leku do mleka matki, leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**