

Pectodril 750 mg 20 tabletek do ssania

Nasza cena: 20,53 zł

Opis słownikowy

Dawka	750MG
Opakowanie	*20
Postać	TABL.D/SSANIA
Producent	PIERRE FABRE FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CARBOCISTEINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Zaleca się stosowanie leku u pacjentów w celu leczenia objawowego chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Dawkowanie:

Produkt jest zalecany do stosowania przez osoby dorosłe w dawce 20-30 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę, w 2-3 podzielonych dawkach. Najlepszym sposobem przyjmowania leku jest żucie bądź też ssanie tabletki 3 razy na dobę. Jeżeli istnieje konieczność dłuższego stosowania leku dawkę należy zmniejszyć do 1,5g na dobę. Lek należy przyjmować w ciągu dnia, nigdy przed snem.

Działanie:

Karbocysteina (5-karboksymetylo L-cysteina) wpływa na skład (ilość i rodzaj glikoprotein) wydzieliny oskrzelowej. Wiadomo, że zwiększenie stosunku glikoprotein kwasowych do obojętnych i przekształcenie komórek surowiczych w komórki śluzowe jest początkowym etapem odpowiedzi na podrażnienie, po którym w normalnych warunkach następuje nadmierne wydzielanie.

Skład:

1 tabletkę do ssania zawiera 750 mg karbocysteiny.

Przeciwwskazania:

Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów u których występują:

- nadwrażliwość na karbocysteinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Działania niepożądane:

Do działań niepożądanych jakie mogą występować podczas stosowania leku można zaliczyć:

- ból brzucha,
- biegunka,
- krwawienia z przewodu pokarmowego,
- nudności,
- wymioty,
- ból głowy,
- skórne reakcje alergiczne.

W momencie wystąpienia takich objawów należy zmniejszyć dawkę leku, przerwać stosowanie leku lub też skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Należy zauważyć iż podczas stosowania leku działania niepożądane nie zawsze muszą występować i objawiać się w ten sam sposób u każdego z pacjentów.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.