

Płyn na odciski Abe, 8 g



Nasza cena: 8,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	8g
Producent	INCO-VERITAS SP.Z.O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM SALICYLICUM, ACIDUM LACTICUM

Opis produktu

Opis

ABE to preparat do stosowania zewnętrznego w celu usunięcia odcisków, nagniotków i zgrubień skóry różnego typu, powoduje ich zmiękczenie i złuszczenie.

Dawkowanie - Płyn na odciski Abe, 8 g

Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub podanym w ulotce. Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do flakonika. Następnie posmarować wyłącznie powierzchnię zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż preparat zaschnie w postaci białej błonki. Smarować dwa razy na dobę rano i wieczorem.

Składniki - Płyn na odciski Abe, 8 g

w 100 g:

- kwas mlekowy 80% - 11,125 g
- kwas salicylowy - 8,9 g
- substancje pomocnicze (terpentyna, olej rycynowy, jod sublimowany, nitroceluloza, octan etylu) - 80g

Działania

Kwas salicylowy ma właściwości złuszczące, grzybobójcze, keratolityczne i antyseptyczne. Kwas mlekowy to środek łagodnie żrący, przeciwnie i bakteriobójczy. Zawarte substancje działają przeciwnie, bakteriobójczo, antyseptycznie oraz natłuszczająco.

Wskazania - Płyn na odciski Abe, 8 g

Odciski, nagniotki i zgrubienia skóry.

Przeciwwskazania - Płyn na odciski Abe, 8 g

Nadwrażliwość na kwas salicylowy, ostre stany zapalne, przerwanie ciągłości skóry.

Przeciwwskazania - Płyn na odciski Abe, 8 g

Może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia. W przypadku wystąpienia rozległego przebarwienia w obrębie otaczającej skóry lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Uwagi

Osoby chore na cukrzyce użycie preparatu powinny koniecznie skonsultować z lekarzem.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, niesteroidowe leki przeciwzapalne, zmiany zapalne skóry i skaleczenia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.