

# Recigar 1,5 mg, 100 tabletek



Nasza cena: 67,64 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1,5 MG
Opakowanie	*100
Postać	TABL.POWL.
Producent	ADAMED PHARMA S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CYTISINUM

## Opis produktu

### Opis

## Recigar 1,5 mg, 100 tabletek

Lek Recigar stosuje się w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku Recigar jest wskazane w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Końcowym celem stosowania leku Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedno opakowanie leku Recigar(100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

## Zalecana dawka:

Lek Recigar należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem:

Dni terapii	Dawkowanie - Recigar tabletki powlekane 1,5mg x 100	Maksymalna dawka dzienna
Od 1 do 3 dnia	1 tabletko co 2 godziny	6 tabletek
Od 4 do 12 dnia	1 tabletko co 2,5 godziny	5 tabletek
Od 13 do 16 dnia	1 tabletko co 3 godziny	4 tabletek
Od 17 do 20 dnia	1 tabletko co 5 godziny	3 tabletek
Od 21 do 25 dnia	1 - 2 tabletki na dobę	do 2 tabletek

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W**

przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.