

Respero Myrtol, 300 mg, 20 kapsułek



Nasza cena: 31,61 zł

Opis słownikowy

Dawka	300MG
Opakowanie	*20
Postać	KAPS.
Producent	G. POHL-BOSKAMP GMBH&CO.KG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DISTILLANT EX OLEORUM ESSENTIALIUM RECTI

Opis produktu

Opis

Respero Myrtol, 300 mg, 20 kapsułek

Respero Myrtol to lek na bazie olejków eterycznych stosowany do łagodzenia ostrych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

Lek Respero Myrtol rozrzedza wydzielinę w górnych drogach oddechowych i ułatwia jej odkrztuszenie. Działa przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym i przeciwzapalnie.

Skład

Substancje czynne to destylaty rektyfikowanych olejków eterycznych: eukaliptusowy (*Eucalyptus globulus* Labill. aetheroleum), pomarańczy słodkiej (*Citrus sinensis* L. aetheroleum), mirtu (*Myrtus communis* L. aetheroleum), cytryny zwyczajnej (*Citrus limon* L. aetheroleum).

Jedna kapsułka zawiera 300 mg destylatu z mieszaniny rektyfikowanych olejków.

Substancje pomocnicze: Olej rzepakowy, rafinowany; żelatyna; glicerol 85% (E 422); sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420); kwas solny (13%); hypromelozy octano-bursztynian; trietylu cytrynian; talk; sodu laurylosiarczan; dekstryna; amonowy gliceryzjnian.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku powyżej 10 lat i dorośli: 1 kapsułka 3-4 razy na dobę.

Podanie doustne.

Kapsułki leku roślinnego Respero Myrtol należy przyjmować bez rozgryzania, na około pół godziny przed posiłkiem, z dużą ilością płynu. Ostatnią dawkę można przyjąć bezpośrednio przed snem.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Lek zawiera sorbitol.

Zastosowanie leku u Pacjentów ze znaczną nadwrażliwością układu oddechowego, astmą oskrzelową, czy chorującym na koklusz wymaga konsultacji z lekarzem.

Pojawienie się gorączki, duszności, wydzieliny z krwią lub ropą lub brak poprawy wymaga konsultacji z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 C

Producent

Pohl Boskamp.
Kielar Straße 11
25551 Hohenlockstedt, Niemcy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.