

## Respero Myrtol, 300 mg, 50 kapsułek



Nasza cena: 59,36 zł

### Opis słownikowy

Dawka	300MG
Opakowanie	*50
Postać	KAPS.
Producent	G. POHL-BOSKAMP GMBH&CO.KG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DISTILLANT EX OLEORUM ESSENTIALIUM RECTI

### Opis produktu

#### Opis

### Respero Myrtol, 300 mg, 50 kapsułek

Respero Myrtol to lek na bazie olejków eterycznych stosowany do łagodzenia ostrych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

Lek Respero Myrtol rozrzedza wydzielinę w górnych drogach oddechowych i ułatwia jej odkrztuszenie. Działa przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym i przeciwzapalnie.

#### Skład

Substancje czynne to destylaty rektyfikowanych olejków eterycznych: eukaliptusowy (*Eucalyptus globulus* Labill. aetheroleum), pomarańczy słodkiej (*Citrus sinensis* L. aetheroleum), mirtu (*Myrtus communis* L. aetheroleum), cytryny zwyczajnej (*Citrus limon* L. aetheroleum).

Jedna kapsułka zawiera 300 mg destylatu z mieszaniny rektyfikowanych olejków.

Substancje pomocnicze: Olej rzepakowy, rafinowany; żelatyna; glicerol 85% (E 422); sorbitol ciekły, niekryształujący (E 420); kwas solny (13%); hypromelozy octano-bursztynian; trietylu cytrynian; talk; sodu laurylosiarczan; dekstryna; amonowy gliceryzjnian.

#### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku powyżej 10 lat i dorośli: 1 kapsułka 3-4 razy na dobę.

Podanie doustne.

Kapsułki leku roślinnego Respero Myrtol należy przyjmować bez rozgryzania, na około pół godziny przed posiłkiem, z dużą ilością płynu. Ostatnią dawkę można przyjąć bezpośrednio przed snem.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

## Dodatkowe informacje

Lek zawiera sorbitol.

Zastosowanie leku u Pacjentów ze znaczną nadwrażliwością układu oddechowego, astmą oskrzelową, czy chorującym na koklusz wymaga konsultacji z lekarzem.

Pojawienie się gorączki, duszności, wydzieliny z krwią lub ropą lub brak poprawy wymaga konsultacji z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C

## Producent

Pohl Boskamp.  
Kielar Straße 11  
25551 Hohenlockstedt, Niemcy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**