


Reumablok Akut Forte, maść, 125 ml



Nasza cena: 25,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125 ml
Postać	MASC
Producent	SIMPLY YOU NOVASCON SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

ReumaBlok Akut Forte

Wyrób medyczny w formie maści do stosowania na bóle reumatyczne stawów. Stosowanie preparatu wspomaga redukcję bólu, rozluźnia i poprawia zakres ruchu, a ponadto łagodzi stany zapalne i obrzęk.

Skład

Aqua, Glycerin, Ethanol, Isopropyl Myristate, Dimethicone, Sodium Acrylate/Acryloyldimethyl Taurate, Scutellaria Baicalensis Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Laureth-9, Glycol Palmitate, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Unde-cylenate, Menthol, Phenoxyethanol / Methyl- / Butyl- / Ethyl- / Propylparaben, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Oil, Ocimum Basilicum Oil, Sodium Humate, Fulvic Acid.

Zawartość opakowania

Maść w tubce 125 ml

Przeznaczenie produktu

Do masażu bolących i zesztywniałych stawów.

Charakterystyka produktu

Stosowanie maści ReumaBlok Akut Forte pozwala zmniejszyć objawy choroby reumatologicznej stawów, takie jak ból, sztywność, mrowienie i drętwienie. Działa łagodząco na stany zapalne i obrzęki. Wyrób zawiera torf leczniczy i naturalne roślinne ekstrakty. Masaż

wykonywany przy użyciu ReumaBlok Akut Forte przyczynia się do rozluźnienia stawów, zmniejsza ich ból, mrowienie i drętwienie. Formuła maści jest przyjemna w dotyku i nie klei się.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Do stosowania miejscowego, zewnętrznego na stawy. Odpowiednią ilość preparatu (w zależności od wielkości obszaru) nanieść i wmasować w skórę okrężnymi ruchami.

Stosowanie produktu

Stosować 3-6 razy dziennie, maksymalnie do 8 razy dziennie w to samo miejsce.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji użycia.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Uwagi i środki ostrożności

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Nie stosować na okolice oczu, błon śluzowych i piersi.

Ciąża i karmienie piersią

Preparat nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Preparat nie jest odpowiedni dla małych dzieci.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.