

Revitanerw Max, 30 kapsułek

Nasza cena: 48,84 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Revitanerw Max, 30 kapsułek

Revitanerw Max to suplement diety wspomagający pracę układu nerwowego i funkcji poznawczych. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki

Kwas alfa-liponowy, żelatyna, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), barwnik (dwutlenek tytanu), chlorowodorek tiaminy (witamina B1).

Składnik	1 kapsułka	%RWS*
Kwas alfa-liponowy (ALA)	600 mg	-
Witamina B1	1,1 mg	100%

*Referencyjne wartości Spożycia

Masa netto

30 kapsułek po 775 mg

Właściwości składników

Witamina B1 - wspomaga metabolizm energetyczny, wpływa na układ nerwowy i wspiera sprawność umysłową.

Sposób użycia

Dorośli: Zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie.

Kapsułkę można otworzyć. Przed zastosowaniem u osób, które mają trudności z połykaniem kapsułek, zawartość kapsułki można wsypać np. do jogurtu.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.