

## Rowachol, kapsułki, 30 szt.



Nasza cena: 17,77 zł

### Opis słownikowy

|                   |  |
|-------------------|--|
| Opakowanie        | *30  |
| Postać            | KAPS.  |
| Producent         | ROWA-WAGNER K.G.ARZNEIMITTELFABRIK NIEMCY [DE] |
| Rejestracja       | Lek bez recepty                                |
| Substancja czynna | PRODUCTUM COMPOSITUM                           |

### Opis produktu

#### Opis

Preparat stosowany w dolegliwościach spowodowanych nieprawidłowym wydzielaniem żółci.

#### Skład:

(1 kapsułka): alfa-pinen 13,6 mg; beta-pinen 3,4 mg; camphen 5,0mg; cineol 2,0mg; menthon 6,0mg; menthol 32,0mg; borneol 5,0mg  
substancje pomocnicze: oliwa z oliwek 33,0mg  
substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol 85%, hydroksybenzoesan etylu, hydroksybenzoesan propylu, wodny roztwór miedziowego kompleksu chlorofilu.

#### Działanie:

Preparat Rowachol powoduje ustępowanie dolegliwości wątrobowo-żółciowych. Działa żółciopędnie zmniejszając tym samym zastój żółci i poprawiając metaboliczną funkcję wątroby. Systematyczne przyjmowanie preparatu ułatwia rozpuszczanie i rozpad cholesterolowych kamieni żółciowych.

Działanie preparatu Rowachol hamuje enzym HMGCoA reduktazę, zmniejsza endogenną produkcję cholesterolu obniżając jego zawartość w żółci, wspomaga proces rozpadu istniejących kamieni cholesterolowych oraz zapobiega powstawaniu nowych. Rowachol wykazuje działanie rozkurczające zmniejszające dolegliwości bólowe w stanach skurczowych dróg żółciowych.

**Dawkowanie:**

- dorośli jeśli lekarz nie zaleci Inaczej 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.
- dzieci od 6 do 14 lat: Jeśli lekarz nie zaleci Inaczej 1 kapsułka, 1 -2 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

**Działania niepożądane:**

Odbijanie i smak miętowy w ustach.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**