


Septogard areozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg /ml , 30 ml



Nasza cena: 14,06 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 MG/ML
Opakowanie	30 ml
Postać	AER.DO ST.W J.USTNEJ
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZYDAMINUM

Opis produktu

Opis

Septogard areozol jest lekiem do stosowania w jamie ustnej i gardle, hamującym ból i obrzęk (stan zapalny).

Wskazania:

Stosowany w leczeniu wielu bolesnych zaburzeń jamy ustnej lub gardła, takich jak:

- owrzodzenia w jamie ustnej
- ból gardła
- ból wnętrza jamy ustnej lub dziąseł
- ból zęba

Dawkowanie:

Dawkę leku należy rozpylić bezpośrednio na dotknięty obszar jamy ustnej lub gardła.

Dorośli, osoby starsze i dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek areozolu co 1,5 - 3 godziny;

Dzieci (6-12 lat): 4 dawki areozolu co 1,5 - 3 godziny;

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawkę areozolu na każde 4 kg masy ciała, maksymalnie 4 dawki, co 1,5 – 3 godziny.

Składniki:

Substancja czynna charakteryzująca produkt: benzydaminowy chlorowodorek (1,5 mg na 1 ml leku). Każda dawka areozolu zawiera 0,225 mg benzydaminowego chlorowodoru.

Pozostałe składniki: glicerol, etanol, metylu parahydroksybenzoesan (E218), sacharyna sodowa (E954), sodu wodorowęglan, polisorbat 20, aromat miętowy SC-5230-AT (maltodekstryna i mentol), woda oczyszczona.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.