

Setaloft 50 mg 30 tabletek

Nasza cena: 4,22 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	ACTAVIS ISLANDIA [IS]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	SERTRALINUM

Opis produktu

Opis

Setaloft 50 mg 30 tabletek

Wskazania:

Sertralina zawarta w preparacie jest wskazana w leczeniu następujących chorób takich jak:

- duże epizody depresyjne,
- zapobieganie nawrotom dużych epizodów depresyjnych,
- zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii,
- zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (ZO-K) u pacjentów dorosłych i pacjentów pediatrycznych 6-17 lat,
- fobia społeczna,
- zaburzenie stresowe pourazowe (ang.(PTSD).

Dawkowanie:

Zaburzenia depresyjne i zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne:

- Leczenie należy rozpoczynać od dawki 50 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe, zaburzenie stresowe pourazowe i fobia społeczna:

- Leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę. Po upływie 1-go tygodnia dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę.

Działanie:

- lek przeciwdepresyjny,
- selektywny inhibitor wychwyty zwrotnego serotoniny,
- sertralina jest silnym i swoistym inhibitorem wychwyty serotoniny,
- ma jedynie bardzo słaby wpływ na wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 50 mg chlorowodoru sertraliny.

Przeciwwskazania:

Nie zaleca się stosowanie leku jeżeli u pacjentów wystąpiła:

- nadwrażliwość na sertralinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- pobudzenie,
- drżenie,
- hipertermia.

W celu uzyskania dogłębnych informacji na temat przeciwwskazań w stosowaniu leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Działania niepożądane:

- bezsenność;
- depresja,
- depersonalizacja,
- koszmary senne,
- lęk,
- pobudzenie,
- zaburzenia czucia,
- drżenie,
- wzmożone napięcie,
- zaburzenia smaku,
- zaburzenia koncentracji,
- szum uszny,

- kołatanie serca,
- uderzenia gorąca,
- ziewanie,
- ból brzucha,
- wymioty,
- zaparcia,
- niestrawność,
- ból mięśniowy,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- osłabienie mięśniowe,
- bóle pleców,
- tiki mięśniowe.

W celu poznania wszystkich działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania lub też skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.