

# Sylicynar 140 mg + 28,6 mg 60 tabletek



Nasza cena: 24,54 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,02G
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	HERBAPOL-POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SILYBUM MARIANUM, CYNARA SCOLYMUS

## Opis produktu

### Opis

## Sylicynar 140 mg + 28,6 mg, 60 tabletek

*Cynarae herbae extractum + Silybi mariani fructus extractum  
tabletki powlekane*

140 mg + 28,6 mg

### Skład

Substancje czynne: 140 mg wyciągu suchego z zieleń karczocha (*Cynarae herbae extractum*, DER 3 - 7 : 1, ekstrahent: woda); 28,6 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu (*Silybi mariani fructus extractum*, DER 20 - 34 : 1, ekstrahent: metanol 90%).

### Wskazania do stosowania

Stany po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin). Wspomagająco w zaburzeniach czynności wątroby oraz przy podwyższonym stężeniu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi, przy zachowaniu diety niskotłuszczowej.

### Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Skuteczność obserwuje się po przyjmowaniu leku przez dłuższy czas.

### Przeciwwskazania

Niedrożność dróg żółciowych. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, w tym karczochy lub rośliny z rodziny Compositae.

### Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Sylicynar jest niedrożność dróg żółciowych. Podczas terapii i po jej zakończeniu należy unikać środków szkodliwych dla wątroby. Brak danych klinicznych na temat bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

### Działania niepożądane

Dotychczas nie odnotowano działań niepożądanych po zastosowaniu produktu leczniczego Sylicynar. Niemniej w trakcie stosowania istnieje możliwość wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz łagodnego działania przeczyszczającego.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**