

Symphar NaCl 0,9% 50 ampułek po 5ml



Nasza cena: 12,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 AMP.A 5ML
Producent	Symphar Sp. Z O.o. Polska [PI]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Fizjologiczny roztwór chlorku sodu NaCl 0,9% w jednorazowych ampułkach.

Opakowanie 50 jednorazowych ampułek 5 ml.

Wskazania:

Symphar NaCl 0,9% jest odpowiedni dla niemowląt, dzieci i dorosłych:

- w higienie nosa: przez zakroplenie lub przemywanie (płukanie) suchego lub niedrożnego nosa;
- w higienie oczu: przez zakraplanie, płukanie lub przemywanie;
- w higienie uszu;
- do przemywania ran;
- do inhalacji w terapii aerozolowej.

Nie zawiera konserwantów.

Skład:

Chlorek sodu 0,9 g

Woda oczyszczona w ilości wystarczającej do 100 ml

Instrukcja stosowania:

Przed użyciem produktu należy dokładnie umyć ręce. Odłamać ampułkę jednorazową i odkręcić jej górną część, aby otworzyć.

Do higieny nosa i oczu:

Produkt może być używany do codziennej higieny nosa i oczu. Można dokonywać od 1 do 6 zabiegów oczyszczania dziennie, według potrzeb.

do nosa:

przez zakroplenie lub przemywanie (płukanie) suchego lub niedrożnego nosa. Odchylić głowę do tyłu. Ostrożnie wprowadzić końcówkę ampułki jednorazowej do nozdrza i lekko ją nacisnąć. Powtórzyć czynność dla drugiego nozdrza. Przechylić głowę do przodu, aby wydzielina mogła spłynąć, a następnie wytrzeć nadmiar. W ciągu 10 minut po podaniu produktu należy unikać gwałtownego wydmuchiwania nosa. U niemowląt, zakropić produkt używając minimalnego nacisku, aby uniknąć ryzyka zakażenia ucha środkowego.

do oczu:

przez zakraplanie, płukanie lub przemywanie. Wycisnąć kilka kropli roztworu do każdego oka. Wyrzeć nadmiar płynu sterylnym wacikiem. Unikać kontaktu ampułki jednorazowej z powierzchnią oka. Jeśli stosowany jest inny produkt do oczu, zacząć od podania Symphar NaCl 0,9%, następnie odczekać 15 minut przed podaniem kolejnego produktu. Roztworu mogą używać także osoby noszące soczewki kontaktowe.

Do higieny uszu

Przez płukanie. W celu zapewnienia prawidłowej higieny uszu, po użyciu roztworu środka powierzchniowo czynnego do uszu, należy użyć produktu, aby usunąć rozpuszczone osady woskowiny i wypłukać zewnętrzny kanał uszny. Pojedyncza ampułka jednorazowa może być użyta do obu uszu. Wyrzeć nadmiar płynu wacikiem.

Do przemywania ran

Opłukać ranę używając całą ampułkę jednorazową roztworu. Wyrzeć nadmiar płynu tylko ze zdrowej części skóry. Unikać kontaktu ampułki jednorazowej z powierzchnią rany. Do inhalacji w terapii aerozolowej. Jeśli roztwór stosuje się, jako rozczynnik do inhalacji w terapii aerozolowej, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na produkcie do inhalacji. Jeśli roztwór jest stosowany samodzielnie, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na urządzeniu do terapii aerozolowej. W przypadku pierwszego użycia lub nadwrażliwości dróg oddechowych należy zasięgnąć porady swojego lekarza.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.