

# Tanakan, tabletki powlekane, 90 szt (Import równoległy)



Nasza cena: 44,16 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*90
Postać	Tabletki
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	GINKGO BILOBA

## Opis produktu

### Opis

#### Dawkowanie - Tanakan, tabletki powlekane, 90 szt (Import równoległy)

Trzy tabletki na dobę w dawkach podzielonych. Przyjmować w trakcie posiłki popijając 1/2 szklanki wody.

#### Składniki - Tanakan, tabletki powlekane, 90 szt (Import równoległy)

Ginkgo folii extractum siccum DER 35-67:1 o zawartości 21,6-26,4% glikozydów flawonowych, 2,8-3,4% ginkgolidów A, B i C oraz 2,603,2% bilobalidu. Ekstrahent: aceton 60%. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, hydromeloza, macrogol 400, macrogol 6000, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek czerwony.

#### Wskazania - Tanakan, tabletki powlekane, 90 szt (Import równoległy)

- w celu zmniejszenia objawów zaburzeń funkcji poznawczych i neurologicznych związanych z wiekiem, jak pogorszenie pamięci (z wyłączeniem poważnych stanów otępiennych jak choroba Alzheimera) oraz leczenia objawów pogorszenia krążenia w starszym wieku, jak zmniejszenie ostrości wzroku i słuchu,
- pomocniczo w poprawieniu krążenia obwodowego - chromania przestankowe oraz u pacjentów z objawem Raynauda.

#### Przeciwwskazania - Tanakan, tabletki powlekane, 90 szt (Import równoległy)

Nie należy stosować leku Tanakan jeśli stwierdzono alergię na którykolwiek ze składników tabletki. Ponieważ lek zawiera laktozę, jest przeciwwskazany u osób z wrodzoną galaktozemią, z zespołem złego wchłaniania glukozy lub zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy, bądź też z niedoborem laktazy.

#### Przeciwwskazania - Tanakan, tabletki powlekane, 90 szt (Import równoległy)

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia skórne, bóle głowy.

## Uwagi

Ciąża/karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny stosować leku Tanakan.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**