

# Taninal, 20 tabletek



Nasza cena: 12,71 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TANNINUM

## Opis produktu

### Opis

Taninal zawiera połączenie garbników - kwasu taninowego (taniny) z białkiem - albuminą. Dzięki takiemu połączeniu lek nie wywiera silnego działania drażniącego na błonę śluzową żołądka. Preparat uwalnia garbniki w jelicie cienkim pod wpływem działania enzymu trawiennego - pankreatyny.

### Dawkowanie - Taninal, 20 tabletek

Dorośli - doustnie 3 razy na dobę 1 do 2 tabletek. Dzieci powyżej 4 roku życia - 2 do 3 razy na dobę 1/2 do 1 tabletki. Tabletki wycisnąć z blistra, po zażyciu popić wodą. Preparat należy przyjmować między posiłkami do ustąpienia objawów.

### Składniki - Taninal, 20 tabletek

Białczan taniny 500 mg, substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna wieprzowa, talk.

### Działania

Uwolniona tanina wykazuje działanie ściągające i bakteriostatyczne, działa także przeciwbiegunkowo, tworząc trudno rozpuszczalne kompleksy z toksynami bakteryjnymi. Ponadto hamuje drobne krwawienia przy uszkodzeniach naczyń włosowatych śluzówki jelit.

### Wskazania - Taninal, 20 tabletek

Lek stosuje się tradycyjnie w biegunkach i zatruciach pokarmowych.

### Przeciwwskazania - Taninal, 20 tabletek

Nie należy stosować leku równocześnie z innymi lekami. Pomiedzy przyjęciem Taninalu i innych leków powinno upłynąć co najmniej 2 godziny, ponieważ może on hamować wchłanianie innych leków.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku  
Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

### **Przeciwwskazania - Taninal, 20 tabletek**

Nie stwierdzono działań niepożądanych, rzadko mogą wystąpić podrażnienia żołądka.

### **Uwagi**

Nie znane jest działanie leku na kobiety w ciąży i karmiące piersią.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**