

Tasectan 250mg, proszek do stosowania u dzieci, 20 saszetek

Nasza cena: 33,15 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,25 G
Opakowanie	*20
Postać	Saszetki
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Tasectan 250mg, proszek do stosowania u dzieci, 20 saszetek

Wyrób medyczny na biegunkę u dzieci. Proszek o neutralnym smaku.

Postać

Proszek w saszetkach

Wskazania

Tasectan 250 mg w postaci proszku w saszetkach:

- to wyrób medyczny na biegunkę u dzieci o udowodnionej skuteczności,
- każda saszetka zawiera niewielką ilość proszku o neutralnym smaku, który należy mieszać z dowolnym płynem, jogurtem lub jakąkolwiek inną żywnością,
- zmniejsza częstotliwość i czas trwania biegunki.

Tasectan jest wyrobem medycznym stosowanym w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita. Jego skład został opracowany w celu kontrolowania i łagodzenia objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Czas jego działania wynosi 12 godzin. W skład produktu wchodzi taninian żelatyny, który nie ulega przemianie w żołądku i działa poprzez tworzenie warstwy chroniącej błonę śluzową jelita, zmniejszając częstotliwość i czas trwania biegunki.

Tasectan 250 mg towarów medyczny przeciwbiegunkowy, który można stosować u dzieci w celu łagodzenia objawów biegunki różnego pochodzenia.

Skład

saszетка preparatu zawiera 250g taninianu żelatyny

Instrukcja użycia

Zawartość jednej saszetki należy zmieszać z niewielką ilością niezbyt gorącego napoju takiego jak mleko, sok owocowy lub woda i natychmiast podać. Można ją również dodać do jogurtu lub jakiegokolwiek innej żywności. Nie należy podawać produktu bezpośrednio, bez zmieszania go z żywnością.

Dawkowanie

- Dzieci poniżej 3 roku życia: 1 saszетка co 6 godzin, do ustąpienia objawów
- Dzieci w wieku od 3 do 14 lat: 1–2 saszetki co 6 godzin, do ustąpienia objawów

Przeciwwskazania

Tasectan nie powinien być stosowany u osób ze znaną nadwrażliwością na taninian żelatyny lub jakiegokolwiek inne składniki produktu.

Środki ostrożności

- Konsultacja medyczna przed zastosowaniem tego produktu nie jest konieczna, niemniej jest ona zalecana w przypadku ciężkich lub uporczywych objawów lub w przypadku wątpliwości co do rozpoznania choroby.
- W przypadku biegunki u dzieci poniżej 3 roku życia i u osób starszych zalecana jest konsultacja medyczna, szczególnie przy współistnieniu innych objawów.
- Stosowanie tego wyrobu medycznego nie stanowi leczenia farmakologicznego. Jeżeli takie leczenie jest zalecane przez fachowy personel medyczny, ten wyrób medyczny może być stosowany jednocześnie z leczeniem farmakologicznym.
- Zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów oraz postępowanie dietetyczne odpowiednie dla pacjentów z biegunką.
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie należy stosować produktu w przypadku gdy saszетка jest otwarta lub uszkodzona.
- Ten wyrób medyczny nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Nie zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Pomimo braku znanych zdarzeń niepożądanych nie poleca się stosowania tego produktu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Producent

Noventure, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5a planta
08029 Barcelona - Hiszpania

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie

Bausch Health Poland sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2
35–959 Rzeszów

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

Galeria

Tasectan® na biegunkę



Producent: Novartis, S.L.
Produkt powołany na imię produktu: Tasectan (Lactulose) z s.a. NIP: 002 34 70 388
Taj. 175.2205.017

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

CO WYRÓŻNIA Tasectan®:



Łagodzi objawy takie jak:
częste wypróżnienia i napięcie
powłok brzusznych.




Tasectan® 250 mg w postaci
proszku w saszetkach zalecany
jest dzieciom, **nawet poniżej
3. roku życia.**

Producent: Novartis, S.L.
Produkt powołany na imię produktu: Tasectan (Lactulose) z s.a. NIP: 002 34 70 388
Taj. 175.2205.017

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

UNIKALNA FORMUŁA Tasectan®

Unikalna formuła na biegunkę **NEO*** zapewnia kompleksowe
działanie na błonę jelitą.



Producent: Novartis, S.L.
Produkt powołany na imię produktu: Tasectan (Lactulose) z s.a. NIP: 002 34 70 388
Taj. 175.2205.017

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

DLA KOGO Tasectan® W POSTACI SASZETEK?



Tasectan® 250 mg to produkt
przeciwbiegunkowy,
który można stosować u **dzieci**
poniżej 18. roku życia w celu
łagodzenia objawów biegunki
różnego pochodzenia.
Produkt może być stosowany
również u **dzieci poniżej
3. roku życia.**

Producent: Novartis, S.L.
Produkt powołany na imię produktu: Tasectan (Lactulose) z s.a. NIP: 002 34 70 388
Taj. 175.2205.017

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

JAK STOSOWAĆ Tasectan® W POSTACI SASZETEK?



Dzieci poniżej 3 roku życia
1 saszетка co 6 godzin,
do ustąpienia objawów

Dzieci w wieku od 3 do 14 lat
1-2 saszетки co 6 godzin,
do ustąpienia objawów

Producent: Novartis, S.L.
Produkt powołany na imię produktu: Tasectan (Lactulose) z s.a. NIP: 002 34 70 388
Taj. 175.2205.017

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

JAK STOSOWAĆ Tasectan® W POSTACI SASZETEK?



ma neutralny
smak



może być zmieszany
z dowolnym napojem,
jogurtem lub inną
żywnością



to niewielka
ilość proszku
do podania

Producent: Novartis, S.L.
Produkt powołany na imię produktu: Tasectan (Lactulose) z s.a. NIP: 002 34 70 388
Taj. 175.2205.017

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.