

Tears Naturale II, krople do oczu 15 ml (import równoległy)



Nasza cena: 17,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Postać	KROP.DO OCZU
Producent	Inpharm Sp. Z O. O.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Lek Tears Naturale II w postaci kropli do oczu jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów zespołu suchego oka, m.in. w przebiegu suchego zapalenia rogówki i spojówki oraz zespołu Sjögrena. Ponadto, lek Tears Naturale II jest przeznaczony do doraźnego zmniejszania uczucia dyskomfortu związanego z niezbyt silnym podrażnieniem oka lub narażeniem na działanie słońca i wiatru.

Więcej o kroplach do oczu znajdą Państwo w artykule " Krople do oczu – jakie mają działanie i w jaki sposób je stosować".

Dawkowanie - Tears Naturale II, krople do oczu 15 ml (import równoległy)

Lek jest przeznaczony do stosowania do oczu.

Zwykle w razie potrzeby zakrapla się 1 lub 2 krople leku Tears Naturale II do chorego oka lub obu oczu.

Składniki - Tears Naturale II, krople do oczu 15 ml (import równoległy)

1 ml roztworu zawiera:

substancje czynne: 3 mg hypromelozy i 1 mg dekstranu 70,

substancje pomocnicze: polidronium chlorek, boraks, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorotlenek i(lub) kwas solny do uzyskania odpowiedniego pH, wodę oczyszczoną.

Przeciwwskazania - Tears Naturale II, krople do oczu 15 ml (import równoległy)

Nie należy stosować leku w nadwrażliwości na hypromelozę, dekstran lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Przeciwwskazania - Tears Naturale II, krople do oczu 15 ml (import równoległy)

Jak każdy lek, lek Tears Naturale II może spowodować działania niepożądane.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 osób) może wystąpić brak działania leku, uczucie dyskomfortu ze strony oka, podrażnienie i przekrwienie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Podobnie jak inne leki w postaci kropli do oczu, lek może powodować przejściowe zamazane widzenie lub inne zaburzenia wzroku, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli po zakropieniu leku wystąpiło zamazane widzenie nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać niebezpiecznych urządzeń do czasu, aż do odzyskania wyraźnego widzenia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.