

Thermo-Rheumon, krem 50 g



cena: 30,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	KREM
Producent	Meda Ab
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Etofenamat - substancja czynna preparatu Thermo-Rheumon jest skutecznym i szybko działającym lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

Dawkowanie - Thermo-Rheumon, krem 50 g

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nałożyć na skórę w okolicy objętej bólem ilość kremu odpowiadającą wielkością orzechowi laskowemu i intensywnie wcierać. Powtarzać 3 do 4 razy na dobę. Można także użyć głowicy masującej o niewielkim stopniu nacisku, wykonując okrężne ruchy.

Thermo-Rheumon może być także stosowany jako uzupełnienie termoterapii.

Składniki - Thermo-Rheumon, krem 50 g

Substancje czynne: 1 g preparatu Thermo-Rheumon zawiera 100 mg etofenamatu i 10 mg nikotynianu benzylu.

Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, bezwodny kwas cytrynowy, mieszanina mono- i diestrów kwasu palmitynowego i stearynowego z glicerolem, mirystynian izopropylu, stearynian makrogolu 5000, hydroksyetylometyloceluloza, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Działania

Etofenamat należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany miejscowo dobrze wchłania się przez skórę i gromadzi w zmienionych zapalnie tkankach, gdzie osiąga stężenie od 5 do 320 razy większe niż we krwi i przylegających zdrowych tkankach.

Stosowanie na skórę ogranicza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych typowych dla NLPZ podawanych doustnie.

Krem Thermo-Rheumon zawiera, oprócz etofenamatu, drugi składnik aktywny- nikotynian benzylu. Nikotynian benzylu działa

rozgrzewająco w miejscu objętym bólem, co jest szczególnie korzystne dla osób z przewlekłymi chorobami reumatycznymi.

Wskazania - Thermo-Rheumon, krem 50 g

- choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych;
- reumatyzm pozastawowy: bóle okolic krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych (tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, torebek stawowych)
- zapalenie nadkłykci

Przeciwwskazania - Thermo-Rheumon, krem 50 g

Preparatu Thermo-Rheumon nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy, nikotynian benzylu lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią
- u niemowląt i dzieci do 14 lat.

Nie należy stosować preparatu w przypadku uszkodzeń skóry lub zmian chorobowych na skórze, takich jak otarcia naskórka, wypryski, pokrzywka, obrzęk.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Przeciwwskazania - Thermo-Rheumon, krem 50 g

Jak każdy lek, Thermo-Rheumon może powodować działania niepożądane.

Najczęściej występuje zaczerwienienie skóry i lekkie pieczenie, które są częścią oczekiwanego efektu terapeutycznego.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne.

Wszystkie działania niepożądane przemijają zazwyczaj po odstawieniu leku.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków:

Nie stwierdzono występowania żadnych interakcji z innymi lekami, jeżeli preparat jest stosowany zgodnie z zaleceniami.

To jest lek

Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania bądź etykietą. Nie stosuj w przypadku przeciwwskazań. Nie przekraczaj maksymalnej dawki. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania informacji o możliwości zastosowania zamienników skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ulotka dla pacjenta oraz Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dostępne są na stronie rejestr.ezdrowie.gov.pl

