

Tormentiol, maść 20 g

Nasza cena: 12,44 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	20 g
Postać	MASC
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP.Z O.O POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w zmianach chorobowych skóry, także ropnych, trudno gojących się ranach.

Dawkowanie - Tormentiol, maść 20 g

O ile lekarz nie zaleci inaczej, na chorobowo zmienione miejsca na skórze, należy nanosić cienką warstwę maści kilka razy na dobę przez 7 do 10 dni.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 - 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Składniki - Tormentiol, maść 20 g

100 g maści zawiera substancje czynne:

- Tormentillae rhizomae extractum fluidum (Wyciąg płynny z kłącza pięciornika) - 2 g
- Ichthammolum (Ichtamol) - 2 g
- Borax Boraks) - 1 g
- Zincum oxydatum (Cynku tlenek) - 20 g

oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, lanolina, wanilina.

Działania

Preparat do stosowania na skórę jako środek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i ściągającym.

Przeciwwskazania - Tormentiol, maść 20 g

Nie należy stosować leku:

- w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,

- w przypadku złej tolerancji kwasu borowego i jego pochodnych,
- u noworodków i niemowląt,
- w miejscowych odczynach poszczepiennych,
- w zmianach skórnych w ospie wietrznej,
- na rany lub znacznie uszkodzoną skórę.

Przeciwwskazania - Tormentiol, maść 20 g

Niekiedy może wystąpić miejscowe zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie skóry.

Uwagi

Leku nie należy stosować dłużej, niż zalecany czas leczenia, ze względu na ryzyko możliwej kumulacji w organizmie kwasu borowego i wystąpienia objawów zatrucia.

Stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia:

U dzieci, ze względu na zwiększone wchłanianie przez skórę, podczas stosowania leku występuje ryzyko większego działania toksycznego kwasu borowego. Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku nie należy stosować u dzieci do 12 roku życia, bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Ze względu na ciemną barwę maść może zabrudzić ubranie.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.