

Tran Hasco, 500 mg, 60 tabletek

Nasza cena: 20,03 zł



Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	JECORIS ASELLI OLEUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany zapobiegawczo i wspomagająco w leczeniu niedoborów witaminy A i D, zwłaszcza u dzieci.

Dawkowanie - Tran Hasco, 500 mg, 60 tabletek

Dorośli 2 razy dziennie po 2-4 kapsułki, dzieci od 4 roku życia 1-2 kapsułek dziennie.

Składniki - Tran Hasco, 500 mg, 60 tabletek

1 kaps. elastyczna zawiera:
substancję czynną: 500 mg oleju wątrobowego z wątroby dorsza o zawartości
- 300-1250 j.m. witaminy A,
- 30-125 j.m. witaminy D3;
- 35-80 mg EPA
- 30-90 mg DHA.
Substancje pomocnicze: skład otoczki żelatynowej: żelatyna, glicerol.

Działania

Tran z wątroby dorsza zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe (EPA, DHA) oraz witaminy A i D. Składniki preparatu są niezbędne do prawidłowego działania organizmu, zwłaszcza w okresie wzrostu i zwiększonego zapotrzebowania. Wchodzące w skład preparatu nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają stężenie triglicerydów i LDL-cholesterolu oraz zwiększają stężenie HDL-cholesterolu we krwi, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Witamina A odgrywa rolę w procesie widzenia, rozwoju i czynnościach nabłonka skóry i błon śluzowych oraz w procesie osteogenezy. Witamina D wpływa na wzrost zębów i kości.

Wskazania - Tran Hasco, 500 mg, 60 tabletek

Profilaktyka krzywicy oraz leczenie zaburzeń uwapnienia tkanki kostnej o różnej etiologii. Łagodzenie następstw menopauzy (osteoporoza, atrofia skóry i błon śluzowych).

Przeciwwskazania - Tran Hasco, 500 mg, 60 tabletek

Nadwrażliwość na składniki preparatu, hiperkalcemia, kamica nerkowa. Nie stosować u dzieci do ukończenia 4 roku życia.

Przeciwwskazania - Tran Hasco, 500 mg, 60 tabletek

Tran stosowany w zalecanych dawkach jest dobrze tolerowany. Jeśli nasili się jakikolwiek z objawów niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Uwagi

Ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą. Nie stosować z innymi preparatami witaminy A lub D. W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Maksymalna dopuszczalna dzienna podaż witaminy A u kobiet w ciąży wynosi (łącznie z dietą) 5000 j.m.

Więcej o korzystnym wpływie tranu na nasz organizm dowiedzą się Państwo z artykułu "Na co zwrócić uwagę podczas wyboru tranu."

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.