

## Trilac, 20 kapsułek



Nasza cena: 28,03 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	KAPS.
Producent	AMARA ZAKŁ.FARMACEUTYCZNE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

### Opis produktu

#### Opis

### Trilac, 20 kapsułek

Trilac korzystnie działa na przewód pokarmowy człowieka, ponieważ zawiera bakterie kwasu mlekowego, które obniżając pH w przewodzie pokarmowym umożliwiają rozwój prawidłowej flory jelitowej oraz zapobiegają osiedlaniu się i rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.

### Dawkowanie - Trilac, 20 kapsułek

1-2 kapsułki trzy razy dziennie przez 2 tygodnie do 1 miesiąca, następnie można zastosować do 2 kapsułek na dobę. Najlepiej spożywać dużą ilość płynu podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem.

### Składniki - Trilac, 20 kapsułek

1 kapsułka zawiera  $1,6 \times 10^9$  CFU\* bakterii kwasu mlekowego:

- Lactobacillus acidophilus La-5: 37,5%
- Lactobacillus delbruecki subs. Bulgaricus Lb-Y27: 25%
- Bifidobacterium lactis Bb-12: 37,5%

\*CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony forming unit)

Substancje pomocnicze:

Mleko w proszku odtłuszczone, wyciąg z drożdży, sodu askorbinian, magnezu stearynian, inozytol, sodu glutaminian, sodu alginian, glukoza bezwodna.

Osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek.

### Działania

Regularne przyjmowanie kapsułek Trilac przywraca prawidłową florę bakteryjną jelit, skraca czas trwania biegunek oraz wymiotów.

### Wskazania - Trilac, 20 kapsułek

- poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomo-błoniastego zapalenia okrężnicy, głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy
- zapobieganie biegunce podróży
- leczenie wspomagające po antybiotykoterapii

### Przeciwwskazania - Trilac, 20 kapsułek

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Nadwrażliwość na białko mleka krowiego

### Przeciwwskazania - Trilac, 20 kapsułek

Dotychczas nie stwierdzono.

### Uwagi

Trilac może być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią zgodnie z zalecanym dawkowaniem.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**