

Trivagin, kapsułki, 20 sztuk

Nasza cena: 35,33 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	kapsułki
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Trivagin to suplement diety w postaci kapsułek zawierający szczepy bakterii kwasu mlekowego *Lactobacillus*.
 Produkt przeznaczony dla dorosłych kobiet:

- w celu uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej
- jako uzupełnienie prawidłowej flory bakteryjnej w okresie ciąży i karmienia piersią
- w trakcie częstych podróży i zmian miejsca pobytu
- korzystając często z basenów, sauny lub jacuzzi
- w trakcie i po menstruacji
- w okresie okołomenopauzalnym

Produkt bezglutenowy.

SKŁADNIKI

substancja wypełniająca: celuloza; inulina; kapsułka - stabilizatory: hydroksypropyloceluloza, guma gellan; liofilizowana mieszanka bakterii kwasu mlekowego *Lactobacillus*; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemowy.

Sk	1
ta	ka
dn	ps
iki	ut
	ka
La	0,
ct	9
ob	ml
acd	(
illu	0,
s	9
ga	x

ss	10
eri	⁹
LG	cf
05	u*
0)
La	0,
ct	6
ob	ml
ac	d (
illu	0,
s f	6
er	x
m	10
en	⁹
tu	cf
m	u*
CS)
57	
La	0,
ct	6
ob	ml
ac	d
illu	0,
s	6
pl	x
an	10
tar	⁹
u	cf
m	u*
14)
D	
La	0,
ct	9
ob	ml
ac	d (
illu	0,
s r	9
ha	x
m	10
no	⁹
su	cf
s	u*
SP)
7	
In	17
uli	2,
na	2
	m
	g

*CFU - jednostka tworząca kolonie

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Szczepki bakterii kwasu mlekowego *Lactobacillus* uzupełniają prawidłową florę bakteryjną kobiet.

MASA NETTO

20 kapsułek

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 kapsułka dziennie. Najlepiej spożywać w trakcie lub po posiłku, popijając niewielką ilością wody.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 2°C -do 25°C, w suchym miejscu.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Verco S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U

01-015 Warszawa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.