

# Tussal Antitussicum, tabletki powlekane, 15 mg, 10 szt.



Nasza cena: 10,17 zł

## Opis słownikowy

Dawka	15MG
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DEXTROMETHORPHANUM

## Opis produktu

### Opis

Preparat stosowany w leczeniu objawowym suchego kaszlu o różnej etiologii.

### Dawkowanie - Tussal Antitussicum, tabletki powlekane, 15 mg, 10 szt.

Doustnie. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 tabletki co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 60 mg dekstrometofanu (4 tabletki).

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 120 mg dekstrometofanu (8 tabletek).

### Składniki - Tussal Antitussicum, tabletki powlekane, 15 mg, 10 szt.

1 tabletki zawiera:

- 15 mg bromowodoru dekstrometofan
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian
- skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400

### Działania

Przeciwkaszlowe. Dekstrometofan działa hamująco na ośrodek kaszlu w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

### Wskazania - Tussal Antitussicum, tabletki powlekane, 15 mg, 10 szt.

Preparat stosowany w leczeniu objawowym suchego kaszlu o różnej etiologii (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

### Przeciwwskazania - Tussal Antitussicum, tabletki powlekane, 15 mg, 10 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; astma oskrzelowa i stany zapalne dolnych dróg oddechowych; niewydolność oddechowa; ciężka niewydolność wątrobowa; jeśli pacjent aktualnie stosuje inhibitory monoaminooksydazy lub przyjmował te leki w ciągu ostatnich 14 dni.

### Przeciwwskazania - Tussal Antitussicum, tabletki powlekane, 15 mg, 10 szt.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, senność

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, skurcz oskrzeli.

### Uwagi

U dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat tabletki Tussal Antitussicum należy podawać tylko na zlecenie lekarza.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**