

# Tussal Expectorans, 30 mg, 10 tabletek



Nasza cena: 10,05 zł

## Opis słownikowy

Dawka	30MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AMBROXOLUM

## Opis produktu

### Opis

Tussal Expectorans jest lekiem mukolitycznym, zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych,

zmniejsza jego lepkość oraz poprawia czynność rzęsek nabłonka oddechowego. W wyniku tego poprawia transport śluzu w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

### Dawkowanie - Tussal Expectorans, 30 mg, 10 tabletek

Tabletki Tussal Expectorans przeznaczone są do stosowania doustnego.

Lek należy przyjmować po posiłkach, popijając odpowiednią ilością wody. Nie należy stosować leku bezpośrednio przed snem.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Stosuje się jedną tabletkę Tussal Expectorans trzy razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni (co odpowiada 30 mg chlorowodoru ambroksolu trzy razy na dobę), następnie stosuje się jedną tabletkę Tussal Expectorans dwa razy na dobę (co odpowiada 30 mg chlorowodoru ambroksolu dwa razy na dobę).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zaleca się stosowanie 2 tabletki Tussal Expectorans 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 15 mg chlorowodoru ambroksolu 2 do 3 razy na dobę).

Leku Tussal Expectorans nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

### Składniki - Tussal Expectorans, 30 mg, 10 tabletek

Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna tabletkę zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodoru. Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, magnezu stearynian.

### Działania

- ułatwia odkrztuszenie, przyspiesza oczyszczanie oskrzeli z zalegającej wydzieliny. Zmniejsza intensywność i częstotliwość odruchu kaszlowego,
- umożliwia spokojny sen i wypoczynek,
- ma postać niewielkich, wygodnych w użyciu tabletek,
- opakowanie: kartonik zawierający 10 tabletek w blistrze.

### Wskazania - Tussal Expectorans, 30 mg, 10 tabletek

Tussal Expectorans stosuje się wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach płuc i oskrzeli przebiegających z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu, np.:

- ostre lub przewlekłe zapalenie oskrzeli lub płuc,
- astma oskrzelowa,
- rozedma płuc,
- mukowiscydoza.

### Przeciwwskazania - Tussal Expectorans, 30 mg, 10 tabletek

- uczulenie (nadwrażliwość) na ambroksolu chlorowodorek, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tussal Expectorans
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

### Przeciwwskazania - Tussal Expectorans, 30 mg, 10 tabletek

Jak każdy lek, Tussal Expectorans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (występują u mniej niż 1 na 10, lecz u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- biegunka.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, lecz u więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- nudności, bóle brzucha, wymioty,
- reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, obrzęk gardła i twarzy, trudności w oddychaniu, świąd), gorączka.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, lecz u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- zgaga.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (choroba charakteryzująca się występowaniem zmian pierwotnych w postaci nietrwiałych pęcherzy, pojawiających się na błonach śluzowych, głównie jamy ustnej i narządów płciowych, które następnie przechodzą w nadżerki. Zmianom skórnym zwykle towarzyszy gorączka i bóle stawów) i zespół Lyella (objawia się rumieniem, złuszczeniami się pęcherzami i martwicą, prowadzącymi do spełzania dużych powierzchni naskórka), patrz także punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tussal Expectorans”.
- ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne), w tym wstrząs anafilaktyczny.

### Uwagi

Lek Tussal Expectorans zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**