

## Tymianek + Podbiał, pastylki do ssania, 16 szt.



Nasza cena: 18,25 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*16
Postać	PASTYLKI
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP.Z O.O POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	THYMUS VULGARIS, TUSSILAGO FARFARA

### Opis produktu

#### Opis

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

#### Skład

##### Substancje czynne:

Thymi herbae extractum spissum (3,5-4,5:1) 100 mg  
ekstrahent – woda do ekstrakcji  
Tussilaginis farfarae folii extractum spissum (4,5-6,0:1) 100 mg  
ekstrahent – woda do ekstrakcji

#### **Wskazania - Tymianek + Podbiał, pastylki do ssania, 16 szt. do stosowania**

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

#### **Przeciwwskazania - Tymianek + Podbiał, pastylki do ssania, 16 szt.**

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.  
Nadwrażliwość na inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae – dawniej Compositae) lub jasnotowatych (Lamiaceae – dawniej Labiatae).

#### **Podmiot odpowiedzialny**

Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i**

dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

### Dawkowanie - Tymianek + Podbiał, pastylki do ssania, 16 szt.

Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż. - ssać po 1 pastylce co 4-6 godzin.

Dawka maksymalna 6 pastylek na dobę. Ssać powoli.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**