

Ulgix Wzdęcia Max, kapsułki, 15 szt.



Nasza cena: 10,30 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Opakowanie | *15 |
| Postać | KAPS. |
| Producent | HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |
| Substancja czynna | SIMETICONUM |

Opis produktu

Opis

Ulgix Wzdęcia Max stosowany jest:

- do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takich jak: uczucie pełności, silne wzdęcia, odbijanie
- w celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, dla poprawy jakości obrazów uzyskiwanych techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową.

Działanie:

Ulgix Wzdęcia Max zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywołanych przez silne wzdęcia.

Sposób stosowania:

Objawy związane z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie

Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka 2-3 razy w ciągu doby.

Przygotowanie do badań diagnostycznych

W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.

Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka wody).

W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

Skład:

1 kapsułka żelatynowa zawiera:

240 mg symetykonu

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.