

Undofen Max Spray 30 ml

Nasza cena: 29,88 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP.Z O.O POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TERBINAFINUM

Opis produktu

Opis

Undofen Max Spray 30 ml

Undofen Max Spray jest to lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną - terbinafiny chlorowoderek, która działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących schorzenia skóry u ludzi. UNDOFEN MAX SPRAY działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz niektóre grzyby dimorficzne.

Wskazania - Undofen Max Spray 30 ml w stosowaniu Undofen Max Spray:

Zakażenia grzybicze skóry:

- grzybica stóp
- grzybica skóry gładkiej
- grzybioca fałd skórnych

Sposób stosowania:

Lek należy stosować tylko i wyłącznie na skórę.

Aby stosować lek właściwie należy:

- oczyszczyć i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on наносzony

- zdjąć kapturek ochronny
- przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie (około 3 razy) nacisnąć pompkę nim pojawi się płyn
- lek może być używany zarówno w pozycji pionowej, jak i odwróconej
- rozpylić niewielką ilość płynu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokół nich, tak aby pokryć je w całości
- założyć z powrotem kapturek ochronny
- po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce

Przeciwwskazania - Undofen Max Spray 30 ml

Jak każdy lek, UNDOFEN MAX SPRAY może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Może wystąpić zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych lekiem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią konieczne jest przerwanie leczenia.

U niektórych osób w czasie stosowania leku UNDOFEN MAX SPRAY mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia powyższych lub innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.