

Valinger 25 mg, 2 tabletki powlekane

Nasza cena: 9,86 zł



Opis słownikowy

Dawka	25 MG
Opakowanie	*2
Postać	TABL.POWL.
Producent	ORION CORPORATION FINLANDIA [FI]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SILDENAFILUM

Opis produktu

Opis

Valinger to tabletki na potencję. Lek stosuje się u mężczyzn mających problemy z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z narzędziem diagnostycznym stanowiącym część ulotki. Valinger rozkurcza mięśniówkę naczyń krwionośnych w prąciu co ułatwia napływ krwi do penisa. Ułatwia to osiągnięcie erekcji oraz utrzymanie wzwodu. Wymagana jest stymulacja seksualna.

Wskazania:

Lek stosuje się w przypadku zaburzeń wzwodu (impotencji) czyli problemu z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu w prąciu umożliwiającego odbycie stosunku seksualnego.

Dawkowanie:

Valinger należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletki (25 mg) przyjmowana około godziny przed planowanym stosunkiem, popita szklanką wody.

Tabletki na potencję Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Do zadziała leku wymagane jest pobudzenie seksualne. Tabletki na erekcję zazwyczaj zaczynają działać po 30 min do godziny. Działanie leku może ulec opóźnieniu jeśli zostanie przyjęty razem z dużym posiłkiem.

Składniki:

Substancją czynną jest sildenafil.

1 tabletkę zawiera 25 mg sildenafilu.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa. Otoczka: hypromeloza (2910; 6 mPa s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.