

Vigantoletten 500 j.m. tabletki x 30

Nasza cena: 8,89 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,0125mg
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Merck Kgaa
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Vigantoletten 500 j.m. od dawna sprawdza się przy zwalczaniu niedoboru witaminy D, w uzupełniającym leczeniu osteoporozy i w profilaktyce krzywicy.

Zakres zastosowania Vigantoletten 500 j.m. :

- zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych
- zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
- zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych

Dawkowanie:

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci:

Zaleca się przyjmowanie 1/2 tabletki na dobę (co odpowiada 0,0125). U noworodków, niemowląt i małych dzieci lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych:

Zaleca się przyjmowanie 1 tabletkę na dobę (co odpowiada 0,025 mg).

Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale lub w większych dawkach bez nadzoru lekarza. Ponadto bez nadzoru lekarza nie należy stosować jednocześnie innych leków czy suplementów diety oraz innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D.

Wskazówki dotyczące sposobu podawania niemowlętom i małym dzieciom:

Noworodki, niemowlęta i małe dzieci: należy rozpuścić tabletkę w wodzie na łyżeczce do herbaty i podać zawiesinę dziecku bezpośrednio do ust, najlepiej podczas posiłku. Przed podaniem należy się upewnić, czy tabletkę uległa całkowitemu rozpuszczeniu. Nie zaleca się dodawania tak sporządzonej zawiesiny do zawartości butelki lub do innego pokarmu, gdyż wówczas nie można mieć pewności, że dziecko przyjmie pełną dawkę produktu. Jeśli jednak Vigantoletten® w tabletkach musi zostać podany z pokarmem płynnym (mlekiem), konieczne jest wcześniejsze jego zagotowanie. Należy uwzględnić zawartość witaminy D w pokarmie, jeśli dziecko przyjmuje równocześnie pokarm z dodatkiem witaminy D i produkt leczniczy Vigantoletten® 1000 j.m.. Noworodki karmione piersią, których matki przyjmowały witaminę D w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy D począwszy od 3. tygodnia życia. Noworodki karmione piersią, których matki nie otrzymywały witaminy D w ostatnim trymestrze ciąży, wymagają suplementacji witaminy D począwszy od pierwszych dni życia. Noworodki karmione mlekiem modyfikowanym, spożywające w ciągu doby objętość mleka, która zabezpiecza należną podaż 400 j.m. na dobę, nie wymagają suplementacji witaminy D.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.