

Warfin 3 mg 100 tabletek

Nasza cena: 10,91 zł

Opis słownikowy

Dawka	3 MG
Opakowanie	*100
Postać	Tabletki
Producent	ORION CORPORATION FINLANDIA [FI]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	WARFARINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- leczenie i zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.
- wtórne zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego
- zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym

Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Dawka leku powinna zostać ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza prowadzącego. Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nie przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia. Jeżeli istnieje taka konieczność dawka leku może zostać zmieniona przez lekarza prowadzącego.

Działanie:

- przeciwzakrzepowe

Skład:

1 tabletkę zawiera 3 mg warfaryny sodowej.

Przeciwwskazania:

- I trymestr i ostatnie cztery tygodnie ciąży,
- tendencja do krwawień,
- choroba von Willebranda,
- hemofilie,
- małopłytkowość,
- zaburzenia czynności płytek,
- ciężka niewydolność wątroby oraz marskość wątroby,
- nieleczone lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
- ostatnio przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe,
- tętniaki tętnic mózgowych,
- tendencja do częstych upadków spowodowanych stanem neurologicznym lub inną zmianą zdrowotną,
- zabiegi chirurgiczne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego lub oka,
- powikłania związane z krwawieniami z przewodu pokarmowego,
- zapalenie uchyłka lub choroby nowotworowe w wywiadzie,
- infekcyjne zapalenie wsierdzia lub wysięk osierdziowy,
- otępienie,
- psychozy,
- alkoholizm,
- nadwrażliwość na warfarynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- równoczesne stosowanie dziurawca zwyczajnego.

Działania niepożądane:

Wszelkie niezbędne informacje na temat występowania działań niepożądanych zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych można zaliczyć:

- krwawienie,
- nudności,
- wymioty,
- biegunka.

Jeżeli pacjent ma jakiegokolwiek wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki

dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.