


Witamina C Monovitan 200 mg, 50 drażetek



Nasza cena: 5,49 zł

Opis słownikowy

Dawka	200MG
Opakowanie	*50
Postać	DRAZ.
Producent	Pliva Kraków Z.f. S.a.
Rejestracja	Bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w niedoborach lub w w okresie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C.

Dawkowanie - Witamina C Monovitan 200 mg, 50 drażetek

Dorośli:

- leczniczo: od 500 mg do 1000 mg na dobę
- zapobiegawczo od 200 mg do 500 mg na dobę

Dzieci od 5 roku życia:

- leczniczo: od 100 mg do 200 mg na dobę.

Składniki - Witamina C Monovitan 200 mg, 50 drażetek

1 tabletkę: Substancja czynna: kwas askorbowy 200 mg; Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, sacharoza, laktoza, żelatyna, talk, magnezu stearynian, celulozy octan, olej rycynowy, guma arabska, sacharoza, żółcień chinolinowa E 104, wosk pszczeli, wosk Carnauba.

Działania

Preparat Witamina C monovitan zawiera kwas askorbowy (witaminę C). Organizm ludzki nie wytwarza witaminy C, dlatego konieczne jest jej regularne dostarczanie w diecie. Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych: między innymi uczestniczy w syntezie kolagenu, hormonów, wchłanianiu żelaza w przewodzie pokarmowym.

Witamina C odgrywa ważną rolę jako przeciwutleniacz, zapobiega powstawaniu wolnych rodników i w rezultacie może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, opóźniać rozwój miażdżycy oraz może spowalniać procesy starzenia się organizmu.

Wskazania - Witamina C Monovitan 200 mg, 50 drażetek

Preparat stosowany w stanach niedoboru witaminy C (nieodstatecznej podaży z diety, m.in. w zespołach upośledzonego wchłaniania), zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (intensywny wysiłek fizyczny, okresy rekonwalescencji, zmniejszona odporność

organizmu, palenie papierosów). Wspomagająco w przeziębieniu i grypie, astmie, miażdżycy, utrudnionym gojeniu ran.

Przeciwwskazania - Witamina C Monovitan 200 mg, 50 drażetek

Nadwrażliwość na witaminę C lub którykolwiek ze składników leku; kamica nerkowa, zaburzenia metabolizmu żelaza, dzieci poniżej 12 roku życia. Lek zawiera źródło feniloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią.

Przeciwwskazania - Witamina C Monovitan 200 mg, 50 drażetek

Długotrwałe stosowanie dużych dawek kwasu askorbowego może powodować nudności, wymioty, zgagę, skurcze żołądka, nagłe zaczerwienienie skóry, napady gorąca, ból głowy, bezsenność i rzadko hiperoksalurię która może prowadzić do kamicy nerkowej. Lek może fałszować wyniki niektórych badań laboratoryjnych.