

Zafiron 0,012 mg 120 kapsułek

Nasza cena: 6,40 zł

Opis słownikowy

Dawka	12MCG
Opakowanie	*120
Postać	PROSZ.D/INH.W KAPS.
Producent	ADAMED SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	FORMOTEROLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Zafiron jest to lek wziewny przepisywany przez lekarza w celu leczenia astmy oraz zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny, zimne powietrze bądź alergen wziewny.

Dawkowanie:

Kapsułki przeznaczone do inhalacji. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Działanie:

Formoterol to silny lek pobudzający wybiórczo receptory β 2-adrenergiczne. Działa rozszerzająco na oskrzela u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie to występuje szybko (w ciągu 1-3 min.) i utrzymuje się przez 12 h po inhalacji. W dawkach leczniczych działanie na układ krążenia jest nieznaczne i występuje jedynie w sporadycznych przypadkach. Formoterol hamuje uwalnianie histaminy i leukotrienów, które powstają w płucach w wyniku reakcji alergicznej.

Skład:

1 kapsułka twarda (1 dawka inhalacyjna) zawiera 12 μ g formoterolu fumaranu w postaci 12,5 μ g formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na formoterol, laktozę (która zawiera niewielką ilość białek mleka) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić drżenia mięśniowe, kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, ból i zawroty głowy, pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, nasilenie skurczu oskrzeli, miejscowe podrażnienie. Rzadko występowały kurcze mięśniowe, bóle mięśniowe, podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej. Pojedyncze przypadki: reakcje nadwrażliwości, takie jak ciężkie niedociśnienie tętnicze, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka skórna.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.