

Zaranta 20 mg 28 tabletek powlekanych

Nasza cena: 6,33 zł

Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ROSUVASTATINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania

- pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych
- rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe
- zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Dawkowanie

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować dietę, która będzie miała na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami lekarskimi zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie.

Działanie

Rozuwastatyna to wybiórczy i kompetycyjny inhibitor reduktazy HMG-CoA, enzymu ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Rozuwastatyna działa przeważnie w wątrobie, narządzie docelowym dla leków zmniejszających stężenie cholesterolu.

Skład

1 tabletkę zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej).

Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane:

- u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- u pacjentów z czynną chorobą wątroby,
- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (ClCr <30 ml/min);
- u pacjentów z miopatią;
- u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną;
- u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą:

- zaburzenia endokrynologiczne: cukrzyca,
- zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ból głowy;
- zaburzenia żołądka i jelit: zaparcia, nudności, bóle brzucha;
- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśni;
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia;

Wszelkie działania niepożądane znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.