

Ziołowa Tradycja, Syrop Prawoślazowy, 125 g



Nasza cena: 7,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125 g
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ALTHAEA OFFICINALIS

Opis produktu

OPIS

Ziołowa Tradycja, Syrop Prawoślazowy, 125 g

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Postać farmaceutyczna: Syrop.

Zawartość opakowania: 125 g

35,9 g/100 g,

Skład

100 g syropu zawiera 35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (*Althaea officinalis* L., radix) (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu). Ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy. Zawartość etanolu (760g/l) w produkcie wynosi nie więcej niż 1,1% (m/v). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, kwas benzoesowy. Produkt leczniczy zawiera 4,2 g sacharozy i 6,55 kwasu benzoesowego w 5 ml syropu.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej górnych dróg oddechowych z towarzyszącym kaszlem.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia - trzy razy na dobę po 15 ml. Dzieci w wieku 6-12 lat - zazwyczaj cztery razy na dobę po 5 ml.

Dzieci w wieku 3-6 lat - zazwyczaj cztery razy na dobę po 2,5 ml.

Dzieci poniżej 3 lat: Nie zaleca się stosowania, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się dłużej niż tydzień, mimo stosowania produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Podanie doustne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli dolegliwości nasila się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej płwociny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Produkt leczniczy zawiera 6,55 mg kwasu benzoowego w 5 ml syropu. Ze względu na zawartość kwasu benzoowego nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową. Syrop prawoślazowy może opóźniać wchłanianie niektórych leków, dlatego zaleca się zachowanie pół do 1 godziny odstępu podczas przyjmowania innych produktów leczniczych.

Produkt leczniczy zawiera 4,2 g sacharozy w 5 ml syropu. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt zawiera 1,1% m/v etanolu (alkoholu) tzn. do 186 mg na dawkę 15 ml, co jest równoważne 4,7 ml piwa, 2 ml wina na dawkę. Ze względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczka oraz choroba alkoholowa.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 3 lat bez konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane

Działania niepożądane dotychczas nie są znane.

Podmiot odpowiedzialny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław,

ul. Żmigrodzka 242 E. Numer

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.