

Ziołowa Tradycja, Syrop z Cebuli, 125 G



Nasza cena: 12,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125 g
Postać	SYROP
Producent	Hasco-Lek, Wrocław, HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ALLIUM CEPA

Opis produktu

OPIS

Ziołowa Tradycja, Syrop z Cebuli, 125 g

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Postać farmaceutyczna: Syrop.

Zawartość opakowania: 125 g

Skład

100 g syropu zawiera: 15 g wyciągu płynnego z *Allium cepa* L., bulbus (bulwa cebuli), DER 1:6, ekstrahent: etanol 70% (V/V). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza. Produkt zawiera 7 do 10% (m/m) etanolu.

5 ml syropu zawiera 3,67 g sacharozy

Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (przeziębienie, katar).

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z długiego okresu stosowania.

Wiek stosowania: od 6 lat

Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu 3 razy na dobę.

Dzieci. Dzieci od 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancje pomocnicze.
Okres ważności po otwarciu: do końca okresu przydatności.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Produkt zawiera do 10% (m/m) etanolu. Dawka jednorazowa dla dzieci od 6 lat (5 ml) zawiera etanol w ilości odpowiadającej do 6,7 ml wina o zawartości 12 % (V/V) alkoholu lub do 16,1 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu. Dawka jednorazowa dla dorosłych i młodzieży (15 ml) zawiera etanol w ilości odpowiadającej do 20,1 ml wina o zawartości 12 % (V/V) alkoholu lub do 48,3 ml piwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu.

Obecność alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką. Nie należy stosować produktu u osób z chorobą alkoholową.

Produkt zawiera **sacharozę**. 5 ml syropu zawiera 3,67 g sacharozy, a 15 ml zawiera 11 g sacharozy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Działania niepożądane

Nie zgłoszono przypadków wystąpienia objawów działań niepożądanych po podaniu produktu leczniczego. Znane są przypadki osobniczej nadwrażliwości na składniki zawarte w cebuli.

Podmiot odpowiedzialny

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław,

ul. Żmigrodzka 242 E.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.