

# Żurawina, tabletki, 60 szt.

Nasza cena: 21,02 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	COLFARM S.A. POLSKA
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### OPIS

Żurawina - suplement diety wspomagający zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych, pęcherza moczowego i nerek. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

### SKŁADNIKI

Wyciąg z owoców żurawiny wielkoowocowej, substancje wypełniające: celuloza, wyciąg z pokrzywy (wyciąg z pokrzywy, skrobia ziemniaczana), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje glazurujące: sorbitole, kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen.

Składnik	Zawartość w 1 tabletkce
Wyciąg z owoców żurawiny	300 mg
w przeliczeniu na suszoną żurawinę	7500 mg
Wyciąg z pokrzywy	50 mg
w przeliczeniu na suszoną pokrzywę	300 mg

### WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

**Wyciąg z pokrzywy** wspiera pracę układu moczowego.

**Pokrzywa** wspiera zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych, pęcherza moczowego i nerek.

**Wyciąg z liści pokrzywy** wspomaga wydalaniu wody przez nerki.

### ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

### OSTRZEŻENIA

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

**MASA NETTO**

22 g

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.